

Brennwertbezirk 1: NKP Volkmarsen

Versorgte Ortschaften: Korbach, Meininghausen, Bad Arolsen, Helsen, Wetterburg, Mengeringhausen, Kulte, Twiste, Berndorf, Sachsenhausen, Höringhausen, Netze, Waldeck, Alraft, Dorfitter, Nordenbeck, Ober-Ense, Nieder-Ense, Vöhl

Brennwertbezirk 2: NKP Diemelstadt

Versorgte Ortschaften: Rhoden, Wrexen

Brennwertbezirk 3: NKP Marsberg/Giershagen

Versorgte Ortschaften: Adorf, Rhenege

Brennwertbezirk 4: NKP Brilon Wald

Versorgte Ortschaften: Willingen, Usseln

Brennwertbezirk 5: NKP Medebach

Versorgte Ortschaften: Münden, Sachsenberg, Goddelsheim

Brennwertbezirk 6: NKP Ungedanken

Versorgte Ortschaften: Bad Wildungen, Alt Wildungen, Reitzenhagen, Wega, Mandern, Braunau, Odershausen, Reinhardshausen, Albertshausen Bergheim, Wellen, Giflitz, Buhlen, Affoldern, Kleinern, Mehlen, Bad Zwesten, Ungedanken, Anraff

Brennwertbezirk 7: NKP Kleinenglis

Versorgte Ortschaften: Kleinenglis

Brennwertbezirk 8: NKP Fritzlar

Versorgte Ortschaften: Fritzlar, Geismar

Brennwertbezirk 9: NKP Bromskirchen

Versorgte Ortschaften: Bromskirchen

Brennwertbezirk: 1 NKP Volkmarsen

von	Zeitraum bis	Mischbrennwert für SLP-Anlagen
01.01.2013	31.01.2013	11,146
01.01.2013	28.02.2013	11,149
01.01.2013	31.03.2013	11,143
01.01.2013	30.04.2013	11,137
01.01.2013	31.05.2013	11,132
01.01.2013	30.06.2013	11,135
01.01.2013	31.07.2013	11,137
01.01.2013	31.08.2013	11,138
01.01.2013	30.09.2013	11,139
01.01.2013	31.10.2013	11,14
01.01.2013	30.11.2013	11,141
01.02.2013	28.02.2013	11,131
01.02.2013	31.03.2013	11,139
01.02.2013	30.04.2013	11,131
01.02.2013	31.05.2013	11,126
01.02.2013	30.06.2013	11,13
01.02.2013	31.07.2013	11,134
01.02.2013	31.08.2013	11,135
01.02.2013	30.09.2013	11,136
01.02.2013	31.10.2013	11,137
01.02.2013	30.11.2013	11,138
01.03.2013	31.03.2013	11,116
01.03.2013	30.04.2013	11,123
01.03.2013	31.05.2013	11,118
01.03.2013	30.06.2013	11,125
01.03.2013	31.07.2013	11,129
01.03.2013	31.08.2013	11,131
01.03.2013	30.09.2013	11,133
01.03.2013	31.10.2013	11,135
01.03.2013	30.11.2013	11,136
01.04.2013	30.04.2013	11,097
01.04.2013	31.05.2013	11,11
01.04.2013	30.06.2013	11,121
01.04.2013	31.07.2013	11,129
01.04.2013	31.08.2013	11,131
01.04.2013	30.09.2013	11,133
01.04.2013	31.10.2013	11,136
01.04.2013	30.11.2013	11,138
01.05.2013	31.05.2013	11,178
01.05.2013	30.06.2013	11,128
01.05.2013	31.07.2013	11,141
01.05.2013	31.08.2013	11,144

Brennwertbezirk: 1 NKP Volkmarsen

Zeitraum		Mischbrennwert für SLP-Anlagen
von	bis	
01.05.2013	30.09.2013	11,147
01.05.2013	31.10.2013	11,15
01.05.2013	30.11.2013	11,149
01.06.2013	30.06.2013	11,208
01.06.2013	31.07.2013	11,188
01.06.2013	31.08.2013	11,185
01.06.2013	30.09.2013	11,185
01.06.2013	31.10.2013	11,181
01.06.2013	30.11.2013	11,17
01.07.2013	31.07.2013	11,169
01.07.2013	31.08.2013	11,193
01.07.2013	30.09.2013	11,19
01.07.2013	31.10.2013	11,182
01.07.2013	30.11.2013	11,167
01.08.2013	31.08.2013	11,184
01.08.2013	30.09.2013	11,177
01.08.2013	31.10.2013	11,172
01.08.2013	30.11.2013	11,159
01.09.2013	30.09.2013	11,167
01.09.2013	31.10.2013	11,173
01.09.2013	30.11.2013	11,158
01.10.2013	31.10.2013	11,145
01.10.2013	30.11.2013	11,153
01.11.2013	30.11.2013	11,182

Brennwertbezirk: 2 NKP Diemelstadt

Zeitraum		Mischbrennwert für SLP-Anlagen
von	bis	
01.01.2013	31.01.2013	11,535
01.01.2013	28.02.2013	11,531
01.01.2013	31.03.2013	11,54
01.01.2013	30.04.2013	11,542
01.01.2013	31.05.2013	11,54
01.01.2013	30.06.2013	11,54
01.01.2013	31.07.2013	11,537
01.01.2013	31.08.2013	11,538
01.01.2013	30.09.2013	11,537
01.01.2013	31.10.2013	11,541
01.01.2013	30.11.2013	11,534
01.02.2013	28.02.2013	11,558
01.02.2013	31.03.2013	11,546
01.02.2013	30.04.2013	11,547
01.02.2013	31.05.2013	11,543
01.02.2013	30.06.2013	11,543
01.02.2013	31.07.2013	11,54
01.02.2013	31.08.2013	11,54
01.02.2013	30.09.2013	11,539
01.02.2013	31.10.2013	11,544
01.02.2013	30.11.2013	11,536
01.03.2013	31.03.2013	11,549
01.03.2013	30.04.2013	11,553
01.03.2013	31.05.2013	11,547
01.03.2013	30.06.2013	11,546
01.03.2013	31.07.2013	11,542
01.03.2013	31.08.2013	11,542
01.03.2013	30.09.2013	11,541
01.03.2013	31.10.2013	11,547
01.03.2013	30.11.2013	11,536
01.04.2013	30.04.2013	11,521
01.04.2013	31.05.2013	11,54
01.04.2013	30.06.2013	11,54
01.04.2013	31.07.2013	11,534
01.04.2013	31.08.2013	11,535
01.04.2013	30.09.2013	11,533
01.04.2013	31.10.2013	11,543
01.04.2013	30.11.2013	11,529
01.05.2013	31.05.2013	11,542
01.05.2013	30.06.2013	11,529
01.05.2013	31.07.2013	11,518
01.05.2013	31.08.2013	11,521

Brennwertbezirk: 2 NKP Diemelstadt

von	Zeitraum bis	Mischbrennwert für SLP-Anlagen
01.05.2013	30.09.2013	11,52
01.05.2013	31.10.2013	11,538
01.05.2013	30.11.2013	11,519
01.06.2013	30.06.2013	11,461
01.06.2013	31.07.2013	11,515
01.06.2013	31.08.2013	11,522
01.06.2013	30.09.2013	11,519
01.06.2013	31.10.2013	11,548
01.06.2013	30.11.2013	11,518
01.07.2013	31.07.2013	11,559
01.07.2013	31.08.2013	11,496
01.07.2013	30.09.2013	11,499
01.07.2013	31.10.2013	11,551
01.07.2013	30.11.2013	11,512
01.08.2013	31.08.2013	11,505
01.08.2013	30.09.2013	11,531
01.08.2013	31.10.2013	11,584
01.08.2013	30.11.2013	11,519
01.09.2013	30.09.2013	11,621
01.09.2013	31.10.2013	11,59
01.09.2013	30.11.2013	11,516
01.10.2013	31.10.2013	11,472
01.10.2013	30.11.2013	11,517
01.11.2013	30.11.2013	11,484

Brennwertbezirk: 3 NKP Marsberg/Giershagen

von	Zeitraum bis	Mischbrennwert für SLP-Anlagen
01.01.2013	31.01.2013	11,535
01.01.2013	28.02.2013	11,531
01.01.2013	31.03.2013	11,54
01.01.2013	30.04.2013	11,542
01.01.2013	31.05.2013	11,54
01.01.2013	30.06.2013	11,54
01.01.2013	31.07.2013	11,536
01.01.2013	31.08.2013	11,537
01.01.2013	30.09.2013	11,536
01.01.2013	31.10.2013	11,54
01.01.2013	30.11.2013	11,535
01.02.2013	28.02.2013	11,558
01.02.2013	31.03.2013	11,546
01.02.2013	30.04.2013	11,547
01.02.2013	31.05.2013	11,543
01.02.2013	30.06.2013	11,543
01.02.2013	31.07.2013	11,538
01.02.2013	31.08.2013	11,539
01.02.2013	30.09.2013	11,538
01.02.2013	31.10.2013	11,543
01.02.2013	30.11.2013	11,537
01.03.2013	31.03.2013	11,549
01.03.2013	30.04.2013	11,553
01.03.2013	31.05.2013	11,546
01.03.2013	30.06.2013	11,546
01.03.2013	31.07.2013	11,539
01.03.2013	31.08.2013	11,54
01.03.2013	30.09.2013	11,539
01.03.2013	31.10.2013	11,545
01.03.2013	30.11.2013	11,537
01.04.2013	30.04.2013	11,521
01.04.2013	31.05.2013	11,539
01.04.2013	30.06.2013	11,54
01.04.2013	31.07.2013	11,531
01.04.2013	31.08.2013	11,533
01.04.2013	30.09.2013	11,531
01.04.2013	31.10.2013	11,54
01.04.2013	30.11.2013	11,531
01.05.2013	31.05.2013	11,542
01.05.2013	30.06.2013	11,529
01.05.2013	31.07.2013	11,516
01.05.2013	31.08.2013	11,521

Brennwertbezirk: 3 NKP Marsberg/Giershagen

von	Zeitraum bis	Mischbrennwert für SLP-Anlagen
01.05.2013	30.09.2013	11,519
01.05.2013	31.10.2013	11,535
01.05.2013	30.11.2013	11,523
01.06.2013	30.06.2013	11,461
01.06.2013	31.07.2013	11,511
01.06.2013	31.08.2013	11,521
01.06.2013	30.09.2013	11,518
01.06.2013	31.10.2013	11,542
01.06.2013	30.11.2013	11,524
01.07.2013	31.07.2013	11,559
01.07.2013	31.08.2013	11,502
01.07.2013	30.09.2013	11,503
01.07.2013	31.10.2013	11,541
01.07.2013	30.11.2013	11,518
01.08.2013	31.08.2013	11,505
01.08.2013	30.09.2013	11,531
01.08.2013	31.10.2013	11,571
01.08.2013	30.11.2013	11,531
01.09.2013	30.09.2013	11,621
01.09.2013	31.10.2013	11,576
01.09.2013	30.11.2013	11,526
01.10.2013	31.10.2013	11,472
01.10.2013	30.11.2013	11,531
01.11.2013	30.11.2013	11,484

Brennwertbezirk: 4 NKP Brilon Wald

Zeitraum		Mischbrennwert für SLP-Anlagen
von	bis	
01.01.2013	31.01.2013	11,535
01.01.2013	28.02.2013	11,531
01.01.2013	31.03.2013	11,54
01.01.2013	30.04.2013	11,542
01.01.2013	31.05.2013	11,54
01.01.2013	30.06.2013	11,54
01.01.2013	31.07.2013	11,536
01.01.2013	31.08.2013	11,537
01.01.2013	30.09.2013	11,536
01.01.2013	31.10.2013	11,54
01.01.2013	30.11.2013	11,535
01.02.2013	28.02.2013	11,558
01.02.2013	31.03.2013	11,546
01.02.2013	30.04.2013	11,547
01.02.2013	31.05.2013	11,543
01.02.2013	30.06.2013	11,543
01.02.2013	31.07.2013	11,538
01.02.2013	31.08.2013	11,539
01.02.2013	30.09.2013	11,538
01.02.2013	31.10.2013	11,543
01.02.2013	30.11.2013	11,536
01.03.2013	31.03.2013	11,549
01.03.2013	30.04.2013	11,554
01.03.2013	31.05.2013	11,546
01.03.2013	30.06.2013	11,546
01.03.2013	31.07.2013	11,539
01.03.2013	31.08.2013	11,54
01.03.2013	30.09.2013	11,538
01.03.2013	31.10.2013	11,545
01.03.2013	30.11.2013	11,537
01.04.2013	30.04.2013	11,521
01.04.2013	31.05.2013	11,539
01.04.2013	30.06.2013	11,539
01.04.2013	31.07.2013	11,53
01.04.2013	31.08.2013	11,532
01.04.2013	30.09.2013	11,53
01.04.2013	31.10.2013	11,54
01.04.2013	30.11.2013	11,53
01.05.2013	31.05.2013	11,542
01.05.2013	30.06.2013	11,53
01.05.2013	31.07.2013	11,516
01.05.2013	31.08.2013	11,52

Brennwertbezirk: 4 NKP Brilon Wald

von	Zeitraum bis	Mischbrennwert für SLP-Anlagen
01.05.2013	30.09.2013	11,519
01.05.2013	31.10.2013	11,536
01.05.2013	30.11.2013	11,522
01.06.2013	30.06.2013	11,461
01.06.2013	31.07.2013	11,511
01.06.2013	31.08.2013	11,52
01.06.2013	30.09.2013	11,517
01.06.2013	31.10.2013	11,542
01.06.2013	30.11.2013	11,523
01.07.2013	31.07.2013	11,559
01.07.2013	31.08.2013	11,497
01.07.2013	30.09.2013	11,499
01.07.2013	31.10.2013	11,542
01.07.2013	30.11.2013	11,517
01.08.2013	31.08.2013	11,505
01.08.2013	30.09.2013	11,531
01.08.2013	31.10.2013	11,576
01.08.2013	30.11.2013	11,53
01.09.2013	30.09.2013	11,621
01.09.2013	31.10.2013	11,581
01.09.2013	30.11.2013	11,525
01.10.2013	31.10.2013	11,472
01.10.2013	30.11.2013	11,53
01.11.2013	30.11.2013	11,484

Brennwertbezirk: 5 NKP Medebach

Zeitraum		Mischbrennwert für SLP-Anlagen
von	bis	
01.01.2013	31.01.2013	11,369
01.01.2013	28.02.2013	11,378
01.01.2013	31.03.2013	11,397
01.01.2013	30.04.2013	11,376
01.01.2013	31.05.2013	11,359
01.01.2013	30.06.2013	11,349
01.01.2013	31.07.2013	11,345
01.01.2013	31.08.2013	11,347
01.01.2013	30.09.2013	11,348
01.01.2013	31.10.2013	11,351
01.01.2013	30.11.2013	11,354
01.02.2013	28.02.2013	11,436
01.02.2013	31.03.2013	11,402
01.02.2013	30.04.2013	11,372
01.02.2013	31.05.2013	11,351
01.02.2013	30.06.2013	11,339
01.02.2013	31.07.2013	11,335
01.02.2013	31.08.2013	11,338
01.02.2013	30.09.2013	11,339
01.02.2013	31.10.2013	11,344
01.02.2013	30.11.2013	11,347
01.03.2013	31.03.2013	11,311
01.03.2013	30.04.2013	11,374
01.03.2013	31.05.2013	11,344
01.03.2013	30.06.2013	11,328
01.03.2013	31.07.2013	11,323
01.03.2013	31.08.2013	11,327
01.03.2013	30.09.2013	11,329
01.03.2013	31.10.2013	11,335
01.03.2013	30.11.2013	11,341
01.04.2013	30.04.2013	11,218
01.04.2013	31.05.2013	11,28
01.04.2013	30.06.2013	11,265
01.04.2013	31.07.2013	11,263
01.04.2013	31.08.2013	11,27
01.04.2013	30.09.2013	11,277
01.04.2013	31.10.2013	11,291
01.04.2013	30.11.2013	11,304
01.05.2013	31.05.2013	11,181
01.05.2013	30.06.2013	11,205
01.05.2013	31.07.2013	11,209
01.05.2013	31.08.2013	11,23

Brennwertbezirk: 5 NKP Medebach

von	Zeitraum bis	Mischbrennwert für SLP-Anlagen
01.05.2013	30.09.2013	11,246
01.05.2013	31.10.2013	11,275
01.05.2013	30.11.2013	11,3
01.06.2013	30.06.2013	11,231
01.06.2013	31.07.2013	11,198
01.06.2013	31.08.2013	11,241
01.06.2013	30.09.2013	11,268
01.06.2013	31.10.2013	11,309
01.06.2013	30.11.2013	11,334
01.07.2013	31.07.2013	11,438
01.07.2013	31.08.2013	11,311
01.07.2013	30.09.2013	11,339
01.07.2013	31.10.2013	11,374
01.07.2013	30.11.2013	11,379
01.08.2013	31.08.2013	11,403
01.08.2013	30.09.2013	11,42
01.08.2013	31.10.2013	11,427
01.08.2013	30.11.2013	11,407
01.09.2013	30.09.2013	11,435
01.09.2013	31.10.2013	11,424
01.09.2013	30.11.2013	11,403
01.10.2013	31.10.2013	11,386
01.10.2013	30.11.2013	11,403
01.11.2013	30.11.2013	11,333

Brennwertbezirk: 6 NKP Ungedanken

von	Zeitraum bis	Mischbrennwert für SLP-Anlagen
01.01.2013	31.01.2013	11,176
01.01.2013	28.02.2013	11,172
01.01.2013	31.03.2013	11,167
01.01.2013	30.04.2013	11,16
01.01.2013	31.05.2013	11,158
01.01.2013	30.06.2013	11,159
01.01.2013	31.07.2013	11,16
01.01.2013	31.08.2013	11,16
01.01.2013	30.09.2013	11,162
01.01.2013	31.10.2013	11,166
01.01.2013	30.11.2013	11,168
01.02.2013	28.02.2013	11,159
01.02.2013	31.03.2013	11,168
01.02.2013	30.04.2013	11,158
01.02.2013	31.05.2013	11,156
01.02.2013	30.06.2013	11,157
01.02.2013	31.07.2013	11,158
01.02.2013	31.08.2013	11,159
01.02.2013	30.09.2013	11,161
01.02.2013	31.10.2013	11,166
01.02.2013	30.11.2013	11,168
01.03.2013	31.03.2013	11,138
01.03.2013	30.04.2013	11,148
01.03.2013	31.05.2013	11,147
01.03.2013	30.06.2013	11,15
01.03.2013	31.07.2013	11,152
01.03.2013	31.08.2013	11,153
01.03.2013	30.09.2013	11,157
01.03.2013	31.10.2013	11,163
01.03.2013	30.11.2013	11,166
01.04.2013	30.04.2013	11,142
01.04.2013	31.05.2013	11,139
01.04.2013	30.06.2013	11,146
01.04.2013	31.07.2013	11,148
01.04.2013	31.08.2013	11,149
01.04.2013	30.09.2013	11,155
01.04.2013	31.10.2013	11,165
01.04.2013	30.11.2013	11,168
01.05.2013	31.05.2013	11,18
01.05.2013	30.06.2013	11,155
01.05.2013	31.07.2013	11,159
01.05.2013	31.08.2013	11,161

Brennwertbezirk: 6 NKP Ungedanken

von	Zeitraum bis	Mischbrennwert für SLP-Anlagen
01.05.2013	30.09.2013	11,172
01.05.2013	31.10.2013	11,186
01.05.2013	30.11.2013	11,187
01.06.2013	30.06.2013	11,178
01.06.2013	31.07.2013	11,179
01.06.2013	31.08.2013	11,181
01.06.2013	30.09.2013	11,198
01.06.2013	31.10.2013	11,214
01.06.2013	30.11.2013	11,206
01.07.2013	31.07.2013	11,186
01.07.2013	31.08.2013	11,181
01.07.2013	30.09.2013	11,213
01.07.2013	31.10.2013	11,234
01.07.2013	30.11.2013	11,214
01.08.2013	31.08.2013	11,295
01.08.2013	30.09.2013	11,24
01.08.2013	31.10.2013	11,254
01.08.2013	30.11.2013	11,221
01.09.2013	30.09.2013	11,266
01.09.2013	31.10.2013	11,275
01.09.2013	30.11.2013	11,225
01.10.2013	31.10.2013	11,189
01.10.2013	30.11.2013	11,215
01.11.2013	30.11.2013	11,18

Brennwertbezirk: 7 NKP Kleinenglis

Zeitraum		Mischbrennwert für SLP-Anlagen
von	bis	
01.01.2013	31.01.2013	11,176
01.01.2013	28.02.2013	11,172
01.01.2013	31.03.2013	11,168
01.01.2013	30.04.2013	11,16
01.01.2013	31.05.2013	11,158
01.01.2013	30.06.2013	11,159
01.01.2013	31.07.2013	11,16
01.01.2013	31.08.2013	11,16
01.01.2013	30.09.2013	11,162
01.01.2013	31.10.2013	11,166
01.01.2013	30.11.2013	11,167
01.02.2013	28.02.2013	11,159
01.02.2013	31.03.2013	11,168
01.02.2013	30.04.2013	11,158
01.02.2013	31.05.2013	11,156
01.02.2013	30.06.2013	11,157
01.02.2013	31.07.2013	11,158
01.02.2013	31.08.2013	11,159
01.02.2013	30.09.2013	11,161
01.02.2013	31.10.2013	11,165
01.02.2013	30.11.2013	11,167
01.03.2013	31.03.2013	11,138
01.03.2013	30.04.2013	11,148
01.03.2013	31.05.2013	11,147
01.03.2013	30.06.2013	11,15
01.03.2013	31.07.2013	11,152
01.03.2013	31.08.2013	11,152
01.03.2013	30.09.2013	11,156
01.03.2013	31.10.2013	11,162
01.03.2013	30.11.2013	11,165
01.04.2013	30.04.2013	11,142
01.04.2013	31.05.2013	11,139
01.04.2013	30.06.2013	11,146
01.04.2013	31.07.2013	11,148
01.04.2013	31.08.2013	11,149
01.04.2013	30.09.2013	11,154
01.04.2013	31.10.2013	11,163
01.04.2013	30.11.2013	11,167
01.05.2013	31.05.2013	11,18
01.05.2013	30.06.2013	11,156
01.05.2013	31.07.2013	11,159
01.05.2013	31.08.2013	11,161

Brennwertbezirk: 7 NKP Kleinenglis

von	Zeitraum bis	Mischbrennwert für SLP-Anlagen
01.05.2013	30.09.2013	11,17
01.05.2013	31.10.2013	11,184
01.05.2013	30.11.2013	11,185
01.06.2013	30.06.2013	11,178
01.06.2013	31.07.2013	11,179
01.06.2013	31.08.2013	11,18
01.06.2013	30.09.2013	11,195
01.06.2013	31.10.2013	11,213
01.06.2013	30.11.2013	11,205
01.07.2013	31.07.2013	11,186
01.07.2013	31.08.2013	11,181
01.07.2013	30.09.2013	11,211
01.07.2013	31.10.2013	11,234
01.07.2013	30.11.2013	11,213
01.08.2013	31.08.2013	11,295
01.08.2013	30.09.2013	11,241
01.08.2013	31.10.2013	11,255
01.08.2013	30.11.2013	11,219
01.09.2013	30.09.2013	11,266
01.09.2013	31.10.2013	11,274
01.09.2013	30.11.2013	11,223
01.10.2013	31.10.2013	11,189
01.10.2013	30.11.2013	11,214
01.11.2013	30.11.2013	11,18

Brennwertbezirk: 8 NKP Fritzlar

Zeitraum		Mischbrennwert für SLP-Anlagen
von	bis	
01.01.2013	31.01.2013	11,176
01.01.2013	28.02.2013	11,172
01.01.2013	31.03.2013	11,168
01.01.2013	30.04.2013	11,16
01.01.2013	31.05.2013	11,158
01.01.2013	30.06.2013	11,159
01.01.2013	31.07.2013	11,16
01.01.2013	31.08.2013	11,16
01.01.2013	30.09.2013	11,162
01.01.2013	31.10.2013	11,166
01.01.2013	30.11.2013	11,167
01.02.2013	28.02.2013	11,159
01.02.2013	31.03.2013	11,168
01.02.2013	30.04.2013	11,158
01.02.2013	31.05.2013	11,156
01.02.2013	30.06.2013	11,157
01.02.2013	31.07.2013	11,158
01.02.2013	31.08.2013	11,159
01.02.2013	30.09.2013	11,161
01.02.2013	31.10.2013	11,166
01.02.2013	30.11.2013	11,168
01.03.2013	31.03.2013	11,138
01.03.2013	30.04.2013	11,148
01.03.2013	31.05.2013	11,147
01.03.2013	30.06.2013	11,15
01.03.2013	31.07.2013	11,152
01.03.2013	31.08.2013	11,152
01.03.2013	30.09.2013	11,156
01.03.2013	31.10.2013	11,162
01.03.2013	30.11.2013	11,165
01.04.2013	30.04.2013	11,142
01.04.2013	31.05.2013	11,139
01.04.2013	30.06.2013	11,145
01.04.2013	31.07.2013	11,148
01.04.2013	31.08.2013	11,149
01.04.2013	30.09.2013	11,155
01.04.2013	31.10.2013	11,164
01.04.2013	30.11.2013	11,167
01.05.2013	31.05.2013	11,18
01.05.2013	30.06.2013	11,155
01.05.2013	31.07.2013	11,159
01.05.2013	31.08.2013	11,161

Brennwertbezirk: 8 NKP Fritzlar

Zeitraum		Mischbrennwert für SLP-Anlagen
von	bis	
01.05.2013	30.09.2013	11,171
01.05.2013	31.10.2013	11,185
01.05.2013	30.11.2013	11,186
01.06.2013	30.06.2013	11,178
01.06.2013	31.07.2013	11,179
01.06.2013	31.08.2013	11,18
01.06.2013	30.09.2013	11,196
01.06.2013	31.10.2013	11,214
01.06.2013	30.11.2013	11,206
01.07.2013	31.07.2013	11,186
01.07.2013	31.08.2013	11,181
01.07.2013	30.09.2013	11,212
01.07.2013	31.10.2013	11,233
01.07.2013	30.11.2013	11,214
01.08.2013	31.08.2013	11,295
01.08.2013	30.09.2013	11,241
01.08.2013	31.10.2013	11,255
01.08.2013	30.11.2013	11,221
01.09.2013	30.09.2013	11,266
01.09.2013	31.10.2013	11,275
01.09.2013	30.11.2013	11,225
01.10.2013	31.10.2013	11,189
01.10.2013	30.11.2013	11,215
01.11.2013	30.11.2013	11,18

Brennwertbezirk: 9 NKP Bromskirchen

Zeitraum		Mischbrennwert für SLP-Anlagen
von	bis	
01.01.2013	31.01.2013	11,369
01.01.2013	28.02.2013	11,376
01.01.2013	31.03.2013	11,399
01.01.2013	30.04.2013	11,374
01.01.2013	31.05.2013	11,352
01.01.2013	30.06.2013	11,34
01.01.2013	31.07.2013	11,337
01.01.2013	31.08.2013	11,338
01.01.2013	30.09.2013	11,338
01.01.2013	31.10.2013	11,345
01.01.2013	30.11.2013	11,35
01.02.2013	28.02.2013	11,436
01.02.2013	31.03.2013	11,403
01.02.2013	30.04.2013	11,371
01.02.2013	31.05.2013	11,346
01.02.2013	30.06.2013	11,332
01.02.2013	31.07.2013	11,329
01.02.2013	31.08.2013	11,33
01.02.2013	30.09.2013	11,331
01.02.2013	31.10.2013	11,339
01.02.2013	30.11.2013	11,346
01.03.2013	31.03.2013	11,311
01.03.2013	30.04.2013	11,372
01.03.2013	31.05.2013	11,337
01.03.2013	30.06.2013	11,32
01.03.2013	31.07.2013	11,316
01.03.2013	31.08.2013	11,318
01.03.2013	30.09.2013	11,319
01.03.2013	31.10.2013	11,33
01.03.2013	30.11.2013	11,34
01.04.2013	30.04.2013	11,218
01.04.2013	31.05.2013	11,277
01.04.2013	30.06.2013	11,262
01.04.2013	31.07.2013	11,26
01.04.2013	31.08.2013	11,262
01.04.2013	30.09.2013	11,266
01.04.2013	31.10.2013	11,288
01.04.2013	30.11.2013	11,312
01.05.2013	31.05.2013	11,181
01.05.2013	30.06.2013	11,205
01.05.2013	31.07.2013	11,208
01.05.2013	31.08.2013	11,215

Brennwertbezirk: 9 NKP Bromskirchen

von	Zeitraum bis	Mischbrennwert für SLP-Anlagen
01.05.2013	30.09.2013	11,224
01.05.2013	31.10.2013	11,273
01.05.2013	30.11.2013	11,312
01.06.2013	30.06.2013	11,231
01.06.2013	31.07.2013	11,196
01.06.2013	31.08.2013	11,212
01.06.2013	30.09.2013	11,231
01.06.2013	31.10.2013	11,309
01.06.2013	30.11.2013	11,345
01.07.2013	31.07.2013	11,438
01.07.2013	31.08.2013	11,27
01.07.2013	30.09.2013	11,302
01.07.2013	31.10.2013	11,382
01.07.2013	30.11.2013	11,384
01.08.2013	31.08.2013	11,403
01.08.2013	30.09.2013	11,416
01.08.2013	31.10.2013	11,431
01.08.2013	30.11.2013	11,402
01.09.2013	30.09.2013	11,435
01.09.2013	31.10.2013	11,431
01.09.2013	30.11.2013	11,401
01.10.2013	31.10.2013	11,386
01.10.2013	30.11.2013	11,401
01.11.2013	30.11.2013	11,333